

BOUWREGLEMENT VAKBEURS FACILITAIR & GEBOUWBEHEER

3, 4 EN 5 JUNI 2025

Dit bouwreglement is van toepassing op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, die 3, 4 en 5 juni 2025 door HoLaPress Communicatie wordt georganiseerd. Dit reglement valt onder de deelnamevoorwaarden, die bij inschrijving aan iedere deelnemer is verstrekt en waarmee deze zich bij inschrijving contractueel heeft verbonden.

Het bouwreglement regelt de toegang tot de hallen gedurende de op- en afbouwperiode, geeft aanwijzingen op de invulling van de standruimte die aan de standhouder is toegewezen en regelt de veiligheid op en rond de op- en afbouw.

Afwijkingen van dit bouwreglement door deelnemers zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de bevoegde personen van HoLaPress Communicatie.

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers. Deelnemers die standbouw in eigen beheer uitvoeren zijn verantwoordelijk voor het eigen personeel en het eventueel ingehuurd externe personeel waaronder standbouwers en leveranciers.

Een deelnemer die een stand afneemt via de organisatie heeft voor de inrichting van zijn standruimte toegang tijdens de opbouw vanaf een nader bekend te maken tijdstip. Dit zal niet gelegen zijn voor maandag 10.00 uur. Eventuele leveringen van externe partijen kunnen dan ook niet eerder plaats vinden.

INSCHRIJVEN STANDBOUWREGISTER

Standbouwers of derden die namens een standhouder werkzaamheden op de beursvloer wensen uit te voeren dienen vooraf ingeschreven te zijn in het standhoudersregister. Inschrijven kan vanaf 1 maart 2025 via een nader te bepalen wijze.

Na inschrijving ontvangen zij nadere regels met betrekking tot aanvragen toegangsbewijzen voor de op- en afbouwperiode.

TOEGANGSBEWIJZEN

Indien een medewerker van een geregistreerde leverancier dan wel standbouwer niet in het bezit is van het juiste toegangsbewijs dan kan ter plaatse bij het beurssecretariaat een toegangsbewijs worden aangekocht.

TOEGANG TOT EN AANWEZIGHEID OP DE BEURSVLOER TIJDENS OP- EN AFBOW

Uitsluitend met een door de organisatie verstrekt toegangsbewijs heeft men tijdens de op- en afbouwtoegang tot de beursvloer. Op de beursvloer dient dit toegangsbewijs altijd en duidelijk zichtbaar gedragen te worden.

Een standhouder die een eigen stand opbouwt of laat bouwen door een standbouwer, dient dit voorafgaand schriftelijk aan de organisatie te melden onder opgave van de naam en contactgegevens van deze organisatie of personen, die hij daartoe opdracht heeft gegeven. Deze personen moeten zich, alvorens aan het werk te gaan, eerst melden bij de organisatie of zijn vertegenwoordigers bij de toegangspoorten. Zij dienen zich onder meer te houden aan het toegangscontrolesysteem, de openingsuren voor op- en afbouwen, aan de veiligheidsmaatregelen en alle andere regels, geldend voor alle deelnemers. Personen die wel door een deelnemer zijn betrokken bij zijn standbouw, maar niet beschikken over een geldig toegangsbewijs, dienen eerst bij de organisatie een geldig toegangsbewijs te kopen.

STANDBOUWLEVERINGEN

Alle nabestellingen van standleveringen die tijdens de opbouw bij de organisatie worden gedaan moeten direct worden afge-rekend. Betalingen kunnen uitsluitend per pin of creditcard gedaan worden. Houd hierbij rekening met bijkomende kosten in verband met de besteltermijn.

AANWIJZINGEN VOOR AANWEZIGHEID OP DE BEURSVLOER

Tijdens het opbouwen dienen de volgende aanwijzingen in acht genomen te worden:

- Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie mag er met eigen vorkheftrucks over de gangpaden gereden worden. Dit dient met zeer lage snelheid (maximaal 5 km per uur) te gebeuren om schade aan de vloerbedekking te voorkomen. Er mag niet met het stuur gedraaid worden tijdens stilstand.
- De gangpaden moeten te allen tijde vrijgehouden worden.
- Het is uitdrukkelijk verboden schilderwerken uit te voeren buiten de omlijning van de eigen stand. Schoonmaakkosten van

BOUWREGLEMENT VAKBEURSFACILITAIR & GEBOUWBEHEER

3, 4 EN 5 JUNI 2025

verfresten op de gangpaden worden in rekening gebracht bij de standhouder.

- Al het grote afval (lengte: langer dan 1 meter, oppervlakte: groter dan 1 m², volume: groter dan 0,5 m³) moet worden meegenomen en door de standhouder c.q. standbouwer zelf worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende regels.
- Al het kleine afval kan gestort worden in de daarvoor bestemde containers.
- Indien er vuil op de beursvloer achterblijft, zal dit op kosten van de standhouder verwijderd worden.
- Het is te allen tijde verboden etensresten, drinkbeker e.d. op de vloer te werpen.
- Aan het einde van elke opbouw dag moet het afval opgeruimd zijn.

VEILIGHEID

- Alle inrichtingen in de stand die door de standhouder of -bouwer aangelegd worden, moeten beantwoorden aan de daarvoor geldende overheidsvoorschriften (veiligheidsvoorschriften en Arbo-voorschriften daaronder uitdrukkelijk begrepen).
- Indien in de stand of direct grenzend aan de standruimte vanuit de hallen voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van de brandveiligheid (brandblusmiddelen, vluchtdeuren, noodknoppen, vluchtwegsignalering en dergelijke), moeten deze ten allen tijde zichtbaar én bereikbaar zijn. Deze voorzieningen zijn op de technische plattegronden aangegeven en op verzoek bij de organisatie verkrijgbaar.
- Aankleding heeft een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, mag geen brandgevaar opleveren, niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en mag bij brand geen grote rookontwikkeling geven.

GOEDKEURING STANDONTWERP

Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid om zijn standbouw door de organisatie te laten verzorgen, dient het standbouwontwerp voor 1 mei 2025 ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de beursorganisatie. U kunt uw ontwerp sturen per e-mail: standbouw@vakbeursfacilitair.nl. Om een stand goed te kunnen beoordelen, moeten minimaal de hieronder genoemde tekeningen inzake een standontwerp worden aangeleverd.

vereist: technische tekeningen (zij-, voor- en bovenaanzicht voorzien van afmetingen); naam standbouwer en contactgegevens.
gewenst: commerciële tekeningen, zogenaamde visuals.

Wij adviseren u erop te letten dat het standontwerp door uw standbouwer of standmanager ter goedkeuring wordt ingestuurd. Let op! Ontwerpen mogen uitsluitend na schriftelijke goedkeuring uitgevoerd worden. Indien gebouwd gaat worden zonder schriftelijke toestemming vooraf loopt de deelnemer het risico, dat zijn stand wordt afgekeurd. In dat geval kan de organisatie de deelnemer dwingende maatregelen opleggen om de stand geheel of gedeeltelijk te herbouwen.

MINIMALE STANDBOUWEISEN

Deelnemers met eigen standbouw zijn verplicht scheidingswanden te plaatsen van een hoogte van minimaal 250cm aan alle zijde(s) waar andere stands aan de eigen stand grenzen. U mag geen gebruik maken van de wanden van uw buurstand tenzij u dat met deze deelnemer bent overeengekomen en dat ook schriftelijk heeft vastgelegd. De bewijslast ligt daarbij aan uw kant. Het vloeroppervlak van uw standruimte dient bedekt te zijn.

Let op! Als u een verhoogde vloer gebruikt en daar bovenop wanden van 250 centimeter plaatst, is uw stand hoger dan 250 centimeter. Dus, als u een verhoogde vloer plaatst, trek dan het aantal centimeters van uw vloerhoogte van de wandhoogte af. Zo zorgt u ervoor dat uw wanden niet hoger dan 250 centimeter worden.

-

STANDHOOGTE

Op de scheiding met uw buurstand mag u, na toestemming van de organisatie, de scheidingwand hoger bouwen dan 250cm. Hierbij dient de achterzijde vanaf de hoogte van 250cm netjes en strak afgewerkt te worden in de kleur wit (RAL9010). De maximale hoogte van deze wand mag nooit meer bedragen dan het strekkende aantal meters van de kortste zijde van uw stand. (is uw kortste zijde bv 4 meter, dan mag de wand maximaal 4 meter hoog zijn). Er mogen op wanden op de scheiding met de buurstand aan die zijde ook geen reclame uitingen geplaatst worden. Wilt u wel een reclame-uiting op die wand plaatsen, dan moet deze minimaal 1 meter uit de afscheiding blijven!



BOUWREGLEMENT VAKBEURS FACILITAIR & GEBOUWBEHEER

3, 4 EN 5 JUNI 2025

STANDWANDEN

Vooraf deelnemers met een eilandstand of een kopstand komen soms wandruimte tekort. Extra wandruimte creëren door langs een van de gangpaden de wand door te trekken, is een logische oplossing, zij het dat de bezoekers en de overburen niet mogen worden geconfronteerd met uitzicht op een blinde wand. Derhalve is het plaatsen van wanden direct langs het gangpad slechts in uitzonderlijke situaties en dan nog zeer beperkt toegestaan. Mocht u wandruimte tekort komen, dan kunt u het beste binnen uw standruimte extra wanden plaatsen. Niet direct naast het gangpad, maar op minimaal een meter binnen de rooilijn. Zo houdt uw stand een open karakter.

Let op! Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50%, met een maximum van vijf meter worden dicht gebouwd, waarbij de wand minmaal op 1 meter afstand van het gangpad wordt geplaatst, tenzij de beursorganisatie schriftelijk anders oordeelt. Hierbij behouden wij ons het recht voor om, desnoods zonder opgave van redenen, andere voorschriften te geven.

RECLAME-UITINGEN

Ter vermijden van het inbreuk maken op de buurstand maakt de organisatie onderscheidt tussen reclame-uitingen richting open- en dichte standzijden. Reclame-uitingen richting open zijden zijn toegestaan mits deze minimaal 1m uit de kant blijven. Reclame-uitingen richting de dichte zijden zijn toegestaan tot 2,5m hoogte. In het geval de wand van de buurstand hoger is dan 2,5m mag de reclame-uiting tot maximaal de hoogte van de buurstand reiken. Ook bij de dichte zijden geldt dat de uiting minimaal 1m uit de kant moet blijven.

OBSTAKELS IN EEN STANDRUIMTE

Controleer de plattegrond op markeringen die wijzen op obstakels en voorzieningen in uw standruimte. Houd hiermee rekening bij het standontwerp. Obstakels mogen enkel worden omtimmerd, op voorwaarde, dat eventuele aanwezige brandslanghaspels volledig zichtbaar en direct bereikbaar blijven. Er mag niets worden bevestigd aan de kolommen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per email met standbouw@vakbeursfacilitair.nl.

ETAGEBOUW

Etagebouw is altijd hoger dan 250 centimeter en is uitsluitend met schriftelijke toestemming van de organisatie toegestaan. Ook hier geldt de regel, dat deze minimaal één meter van uw buurstand verwijderd moet zijn. Gebruik van een etageverdieping is niet kosteloos. Hiervoor wordt de helft van het aantal netto 'etagemeters' in rekening gebracht.

Let op! De beursorganisatie moet ook hier weer aan de hand van de bouwtekening en vooraf schriftelijk toestemming gegeven hebben.

NIET BUITEN DE EIGEN STANDRUIMTE

Standbouw is alleen toegestaan op het vloeroppervlak of in de ruimte, zoals aan een deelnemer is toegewezen, zodat gangpad overschrijdende standbouw niet is toegestaan. Alle zaken die zonder schriftelijke goedkeuring van de bevoegde personen van HoLaPress Communicatie toch buiten de standruimte vallen, zowel staand, geprojecteerd als overhangend, zowel beeld, geluid, geur als voorwerp betreffend, zullen derhalve aangemerkt zijn als zijnde extra verhuurde vierkante meters en als zodanig in rekening worden gebracht aan de deelnemer.

Let op! Voor iedere gehele of gedeeltelijke vierkante meter, die buiten de eigen stand wordt ingenomen, brengt de organisatie aan de deelnemer per beursdag een volledige vierkante-meterprijs van 205 euro in rekening.

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Technische voorzieningen (elektra, water, perslucht) komen uit de putten in de vloer. Houd bij de inrichting rekening met hun locatie binnen uw standruimte. Zo voorkomt u dat er nodeloos leidingen door uw stand lopen. Een andere oplossing is het leggen van een verhoogde vloer, waaronder u de leidingen kunt laten trekken. Op de online plattegrond kan de deelnemer precies zien waar de putten en obstakels zich bevinden binnen de standruimte. Pas de indeling hierop aan, zodat leidingen zo min mogelijk door de stand heen lopen.

BOUWREGLEMENT VAKBEURS FACILITAIR & GEBOUWBEHEER

3, 4 EN 5 JUNI 2025

SCHOON OPLEVEREN VAN STANDRUIMTE

De organisatie maakt aan de deelnemers bekend vanaf welk moment begonnen kan worden met het ontruimen van de standruimte en wanneer deze ontruimd moet zijn. Hier valt ook de afvoer van afval en overtollig materiaal onder en het verwijderen van plakstrips, verfresten en dergelijke van de vloer. U dient de standruimte bezemschoon op te leveren. Voor standhouders met standbouw die via de organisatie is geleverd, draagt de organisatie zorg voor het schoon opleveren van deze standruimte, zij het dat iedere schade aan of onnodige vervuiling van standbouwmaterialen, in de ruimste zin van het woord, in rekening gebracht zal worden.

Let op! De organisatie zal aan deelnemers die in eigen beheer hun stand bouwen en hun standruimte na afloop niet schoon opleveren, de kosten voor het schoonmaken van de aan hen toegewezen standruimte in rekening brengen. Aan standafbouwers, die hun afval bij andere deelnemers deponeren, zal naast de kosten voor verwijdering een opslag van 100% in rekening worden gebracht.

Standhouders dienen dit reglement aan hun standbouwer te verstrekken. Ook standbouwers zijn verplicht zich aan dit reglement te houden inclusief het toegangscontrolesysteem!

